АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Естественное стремление к свету

2018

Общественное освещение

Промышленное освещение

Уличное освещение



Специальное освещение

Аварийное освещение



1000 успешно реализованных проектов

70 лет на российском рынке

5 лет гарантия на продукцию

2000 модификаций светильников

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» - одно из крупнейших светотехнических предприятий России, основной сферой деятельности которого является производство и сбыт осветительных приборов общего и специального назначения. Оснащенный высокопроизводительным оборудованием, он осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска готовой продукции. На предприятии используются современные технологии и дизайн, соответствующий мировым стандартам.

2018



Общественное освещение

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

astz.ru

ДВО/ДПО 12 Prizma

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений



19 - ... Вт

Широкая линейка мощностей

110 lm/W

Световая отдача

Возможность диммирования

Различные рассеиватели

astz.ru

ДВО13 Panel

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений



2 класс защиты от поражения эл.током

Удобство подключения и монтажа

108 lm/W

Световая отдача

₽

Доступная цена

astz.ru

ДВО/ДПО 15 WP

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учереждений, "чистых комнат"

IP 54

Степень защиты

100 lm/W

Световая отдача

Возможность диммирования

Различные рассеиватели

astz.ru

ДВО 16 LD

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий и "чистых комнат"



IP 54

Степень защиты

120 lm/W

Световая отдача

CCT 4000K

Комфортная цветовая температура

Монтаж в реечные потолки

astz.ru

ДВО 20 DLD

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений

IP 54

Степень защиты

Удобство подключения и монтажа

118 lm/W

Световая отдача

Антибликовая конструкция

astz.ru

ДВО 23 DLM 2

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений

2 класс защиты от поражения эл.током

Удобство подключения и монтажа

90 lm/W

Световая отдача

Доступная цена

astz.ru

ДВО 24 DLY

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений

UGR <19

Комфортный свет

100 lm/W

Световая отдача

2 класс защиты от поражения эл.током

EM

Модификация с БАП

astz.ru

ДВО34 DLK

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений

2 класс защиты от поражения эл.током

Al

Алюминиевый корпус

90 lm/W

Световая отдача

IP 54

Степень защиты

astz.ru

ДВО 55 DLQ

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений

IP 54

Степень защиты

Удобство подключения и монтажа

118 lm/W

Световая отдача

Антибликовая конструкция

astz.ru

ДВО 59 DLU

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений

IP 54

Степень защиты

Al

Алюминиевый корпус

90 lm/W

Световая отдача

Большой ассортиментный ряд

astz.ru

ДПО35 Orbita

Общественное освещение

Предназначены для освещения общественных помещений, торговых залов, магазинов, гостиниц, ресторанов, кафе и домов

Тонкий корпус (5 см)

IP 40

Степень защиты

Ra 80

Цветопередача

Кп=0

Отсутствие пульсаций светового потока

astz.ru

ДПО37 Punkt

Общественное освещение

Предназначены для коммерческих и жилых помещений, офисов, супермаркетов, магазинов, школ, гостиниц, ресторанов, домов

Тонкий корпус (3,3 см)

130 lm/W

Световая отдача

IP 40

Степень защиты

Антибликовая конструкция

astz.ru

ДПО38 Quadro

Общественное освещение

Предназначены для коммерческих и жилых помещений, офисов, супермаркетов, магазинов, школ, гостиниц, ресторанов, домов

Тонкий корпус (3,3 см)

130 lm/W

Световая отдача

IP 40

Степень защиты

Антибликовая конструкция

astz.ru

ДПО39 Cylinder

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения в общественных местах гостиницах, домах, офисах, магазинах, лестницах, фойе, приемных, коридорах

Удобство подключения и монтажа

Кп=0

Отсутствие пульсаций светового потока

IP 54

Степень защиты

Угол раскрытия светового пучка 60°

astz.ru

ДПО 48 Prime

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений

Соединение в линию

Алюминиевый корпус

Равномерная засветка

Светлые потолки

astz.ru

ДПО 52 Optimus

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещения и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м.



Удобство подключения и монтажа

Небольшой вес

136 lm/W

Световая отдача

Светлые потолки

astz.ru

ДБО67 Step

Общественное освещение

Предназначены для освещения коридоров, лестниц, подвалов, кинозалов и др.

Удобство подключения и монтажа

Al

Алюминиевый корпус

Различные типоразмеры

Угол раскрытия светового пучка 60°

astz.ru

ДБО 06 WLR

Общественное освещение

Предназначены для внутреннего, наружного, общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, в том числе ЖКХ, а именно: подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в гостиницах, жилых домах, школах, поликлиниках и в других общественных помещениях



Al

Алюминиевый корпус

Кп=0

Отсутствие пульсаций светового потока

IP 54

Степень защиты

Удобство подключения и монтажа

astz.ru

ДБО 84 Coral

Общественное освещение

Предназначены для общего и местного освещения общественных и иных помещений

Антивандальность

Al

Алюминиевый корпус

Фотоакустический выключатель

IP 65

Степень защиты

astz.ru

ДБО 85 Tablette

Общественное освещение

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ

Антивандальность

Al

Алюминиевый корпус

Датчик движения

EM

Модификация с БАП

astz.ru

ДБО 86 WM

Общественное освещение

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ

2 класс защиты от поражения эл.током

90 lm/W

Световая отдача

IP 65

Степень защиты

EM

Модификация с БАП

astz.ru

ДБО 88 CDR

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений

Тонкий корпус (4 - 4,8см)

105 lm/W

Световая отдача

IP 54

Степень защиты

EM

Модификация с БАП

astz.ru

ДБО 89 KDR

Общественное освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений

Тонкий корпус (4 - 4,8см)

110 lm/W

Световая отдача

IP 54

Степень защиты

Кп=0

Отсутствие пульсаций светового потока

astz.ru

ДБО 90 RCD

Общественное освещение

Предназначены для общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, ЖКХ, а именно: подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и других общественных помещениях

IP 54

Степень защиты

Ударопрочные корпус и рассеиваетль из ПК

2 класс защиты от поражения эл.током

Датчик движения

astz.ru

ДБО 91 RKD

Общественное освещение

Предназначены для общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, ЖКХ, а именно: подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и других общественных помещениях

IP 54

Степень защиты

Ударопрочные корпус и рассеиваетль из ПК

2 класс защиты от поражения эл.током

Датчик движения

astz.ru

ДСО 04 Magistral

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых залов гипермаркетов

Общественное освещение

Магистральная проводка

Al

Алюминиевый корпус

130 lm/W

Световая отдача

KCC

Различные КСС

astz.ru

ДДО 26 Accent

Общественное освещение

Предназначены для освещения супермаркетов, специализированных магазинов, витрин, выставочных залов, декоративного и фонового освещения, где освещение должно быть сосредоточено на темах, которые необходимо подчеркнуть

Множество уголов раскрытия светового пучка

Цвета корпусов

100 lm/W

Световая отдача

2 класс защиты от поражения эл.током

astz.ru

ДСО35 Orbita

Предназначены для освещения общественных помещений, торговых залов, магазинов, гостиниц, ресторанов, кафе и домов

Общественное освещение

Кп=0

Отсутствие пульсаций светового потока

IP 40

Степень защиты

Тонкий корпус (5 см)

Ra 80

Цветопередача

astz.ru

2018

Промышленное освещение

СВЕТИЛЬНИКИ
ЛИНЕЙНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКИМИ
ПРОЛЕТАМИ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМИ
ПРОЛЕТАМИ

astz.ru

ДСП45/ДСО45/ДВО45

Промышленное освещение

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений



Соединение в линию

Al

Алюминиевый корпус

117 lm/W

Световая отдача

IP 65

Степень защиты

astz.ru

ДСП 49 Blade

Промышленное
освещение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей, складских и других с повышенным содержанием пыли и влаги помещений

Al

Алюминиевый корпус

120
lm/W

Световая отдача

KCC

Различные КСС

Удобство
подключения и монтажа

astz.ru

ДСП 51 Leader

Промышленное освещение

Предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги

KG

Корпус из ПК, легкий

130 lm/W

Световая отдача

IP 65

Степень защиты

EM

Модификация с БАП

astz.ru

ДСП 52 Optima

Промышленное освещение

Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещения и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м.



Удобство подключения и монтажа

KG

Небольшой вес

122 lm/W

Световая отдача

IP 65

Степень защиты

astz.ru

ДСП 65 Tube

Промышленное
освещение

Предназначены для общего и местного освещения промышленных и сельсохозяйственных помещений, для залов с напольным или многоярусным содержанием птицы



Простота
монтажа и обслуживания

IP 65

Степень защиты

ПММА

Корпус из ПММА

astz.ru

ДСП 15 Kosmos

Промышленное освещение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами до 4-12 метров



Удобство подключения и монтажа

IP 65

Степень защиты

119 lm/W

Световая отдача

КСС

Различные КСС

astz.ru

ДСП 04 Star

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с пролетами 4-12 м.

Промышленное освещение

129 lm/W

Световая отдача

Модульная конструкция

Удобство подключения и монтажа

КСС

Различные КСС

astz.ru

ДСП 05 Sun

Промышленное освещение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-50 м

КСС

Различные КСС

KG

Небольшой вес

145 lm/W

Световая отдача

Al

Алюминиевый корпус

astz.ru

ДСП 06 Moon

Промышленное освещение

Предназначены для освещения производственных, иных помещений и помещений пищевой промышленности, рекомендуемая высота 4-10 м

Удобство подключения и монтажа

100-200 Вт

Мощностной ряд в 1 типоразмере

160 lm/W

Световая отдача

IP 65

Степень защиты

astz.ru

ДСП 07 Altair

Промышленное освещение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-20 м

Доступная цена

Небольшой вес

115 lm/W

Световая отдача

Al

Алюминиевый корпус

astz.ru

ДСП 08 Sirius

Промышленное освещение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-50 м

450 - 600 Вт

Широкая линейка мощностей

КСС

Различные КСС

160 lm/W

Световая отдача

Антизапотевание (Клапан выравнивания давления)

astz.ru

ДПП 43 Korvet

Промышленное
освещение

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений



Удобство
подключения и монтажа

Модульная конструкция

100
lm/W

Световая отдача

Al

Алюминиевый корпус

astz.ru

ДСП 34 Leda Ex

Промышленное освещение

Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли



IP 67

Степень защиты

132 lm/W

Световая отдача

КСС

Различные КСС

Ex

Взрывозащита

2Ex nR II T3 Gc X
Ex tb IIIC T200°C Db X

astz.ru

ДСП 35 Kalisto Ex

Промышленное освещение

Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли



IP 67

Степень защиты

144 lm/W

Световая отдача

КСС

Различные КСС

Ex

Взрывозащита

2Ex nR II T4 Gc X
Ex tb IIIC T135°C Db X

astz.ru

ДСП 39 Gektor Ex

Промышленное освещение

Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли

IP 67

Степень защиты

121 lm/W

Световая отдача

КСС

Различные КСС

Ex

Взрывозащита

2Ex nR II T6 Gc X
Ex tb IIIC T80°C Db X

astz.ru

2018

Уличное освещение

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

ПРОЖЕКТОРЫ

astz.ru

ДКУ 15 Kosmos

Уличное
освещение

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей,
парковых зон, внутридворовых территорий,
платформ железнодорожных станций

Удобство
подключения и монтажа

Модульная конструкция

116
lm/W

Световая отдача

Al

Алюминиевый корпус

astz.ru

ДКУ 61 Winner

Уличное
освещение

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций

Al

Оптимальный тепловой режим

IP 67

Степень защиты

120 lm/W

Световая отдача

Удобство подключения и монтажа

astz.ru

ДКУ 62 Champion

Уличное
освещение

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций



Al

Алюминиевый корпус

IP 66

Степень защиты

115 lm/W

Световая отдача

Удобство
подключения и монтажа

astz.ru

ДКУ 63 Favorit

Уличное
освещение

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций

Al

Алюминиевый корпус

IP 66

Степень защиты

130 lm/W

Световая отдача

Удобство
подключения и монтажа

astz.ru

ДТУ 11

Уличное
освещение

Предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, бульваров, территорий микрорайонов, парков и дворов

IP 44

Степень защиты

Ø 60 ММ

Установка на опору

ССТ 4000К

Комфортная цветовая температура

ПММА

Рассеиватель из ПММА

astz.ru

ДБУ 01 Pack

Уличное
освещение

Предназначены для наружного, общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, в том числе ЖКХ, а именно: освещение входа в подъезды, а также для декоративной подсветки общественных, промышленных и административных объектов

2 класс защиты от
поражения эл.током

IP 65

Степень защиты

139 lm/W

Световая отдача

astz.ru

ДБУ 49 Wall Line

Уличное
освещение

Предназначены для подсветки фасадов зданий и различных сооружений, зеленных насаждений и памятников, а также промышленных и индустриальных объектов



Удобство
подключения и монтажа

Al

Алюминиевый корпус

128
lm/W

Световая отдача

KCC

Различные КСС

astz.ru

ДО 04 Star

Уличное
освещение

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений



Модульная конструкция

129
lm/W

Световая отдача

Удобство
подключения и монтажа

КСС

Различные КСС

astz.ru

ДО 03 FLC

Уличное
освещение

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений

Al

Оптимальный
тепловой режим

IP 66

Степень защиты

100 lm/W

Световая отдача

Удобство
подключения и монтажа

astz.ru

ДО 08 FLG

Уличное
освещение

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений

Al

Оптимальный тепловой режим

IP 66

Степень защиты

135 lm/W

Световая отдача

КСС

Различные КСС

astz.ru

ДО 08 Sirius

Уличное освещение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-50 м

450 - 600 Вт

Широкая линейка мощностей

КСС

Различные КСС

155 lm/W

Световая отдача

Антизапотевание (Клапан выравнивания давления)

astz.ru

ДО 15 Kosmos

Уличное
освещение

Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений

119
lm/W

Al

Оптимальный
тепловой режим

Множество уголов раскрытия
светового пучка

astz.ru

2018



Специальное освещение

ТЕПЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

astz.ru

ДСП 04 Fito Star

Специальное
освещение

Предназначены для досветки промышленных и селекционных теплиц, зимних садов и оранжерей, используются для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур



Удобство подключения и монтажа

Al

Алюминиевый корпус

IP 65

Степень защиты

Ш

КСС

astz.ru

ДСП 49 Fito Line

Специальное
освещение

Предназначены для создания искуственного освещения для растений, для досветки межрядных участков теплиц и растений при стеллажном способе их выращивания



Удобство подключения и монтажа

Al

Алюминиевый корпус

IP 65

Степень защиты

Д

КСС

astz.ru

ЖСП 21 Greenpower ДНаЗ

Специальное освещение

Предназначены для освещения промышленных теплиц, зимних садов, оранжерей. Используются для выращивания овощных, цветочных и других культур.



ЭПРА

Электронные компоненты

KG

Небольшой вес

Универсальное крепление

Защита от коррозии на весь срок службы

astz.ru

ЖСП 21 Greenpower ДНаТ

Специальное освещение

Предназначены для освещения промышленных теплиц, зимних садов, оранжерей. Используются для выращивания овощных, цветочных и других культур.



ЭПРА

Электронные компоненты

KG

Небольшой вес

Универсальное крепление

Защита от коррозии на весь срок службы

astz.ru

2018

Аварийное освещение

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УКАЗАТЕЛИ



astz.ru

ДБО 69 Pluton

Аварийное
освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии

РТ

Ручной тест

₽

Доступная цена

ЕМ

БАП
3 часа

Большой выбор
аварийных знаков

astz.ru

ДПО 78 Neptun

Аварийное
освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии

PT

Ручной тест

2 класс защиты от поражения эл.током

EM

БАП
3 часа

IP 65

Степень защиты

astz.ru

ДБО 79 Saturn

Аварийное
освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии

PT

Ручной тест

EM

БАП
3 часа

Большой выбор
аварийных знаков

astz.ru

ДПО 80 Faeton

Аварийное
освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии

PT

Ручной тест

2 класс защиты от
поражения эл.током

EM

БАП
3 часа

Большой выбор
аварийных знаков

astz.ru

ДБО 81 Venera

Аварийное
освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии

PT

Ручной тест

EM

БАП
3 часа

Большой выбор
аварийных знаков

astz.ru

ДБО 82 Mercury

Аварийное
освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии

PT

Ручной тест

EM

БАП
3 часа

Большой выбор
аварийных знаков

astz.ru

ДБО 83 Gelios

Аварийное
освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии

PT

Ручной тест

2 класс защиты от
поражения эл.током

EM

БАП
3 часа

IP 65

Степень защиты

astz.ru

ДВО 92 Eye

Аварийное освещение

Указание направления движения или сообщения иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии



2 класс защиты от поражения эл.током

3 класс защиты от поражения эл.током

EM

Модификация с БАП

КСС

Различные КСС

astz.ru

2018

ЗСП

Завод Световых Приборов

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

astz.ru

Alenka

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

Завод
Световых
Приборов

10 - ... Вт

Широкая линейка мощностей

97 lm/W

Световая отдача

IP 40

Степень защиты

Различные рассеиватели

zsp-lighting.ru

Meteor K

Предназначены для освещения улиц, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций т.п.

Завод
Световых
Приборов

Удобство
подключения и монтажа

Al

Алюминиевый корпус

100
lm/W

Световая отдача

₽

Доступная цена

zsp-lighting.ru

Meteor I

Предназначены для освещения улиц, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций т.п.

Завод
Световых
Приборов



Удобство
подключения и монтажа

Al

Алюминиевый корпус

100
lm/W

Световая отдача

₽

Доступная цена

zsp-lighting.ru

Arean

Для освещения парковых зон, внутридворовых территорий, фасадов

Завод
Световых
Приборов

Унифицированная конструкция

Al

Алюминиевый корпус

90
lm/W

Световая отдача

KG

Компактность,
небольшой вес

zsp-lighting.ru

Disk LED

Для освещения подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и др общественных помещений

Завод
Световых
Приборов

Антивандальность

Al

Алюминиевый корпус

IP 65

Степень защиты

₽

Доступная цена

zsp-lighting.ru

Eco LED

Для освещения подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и др общественных помещений

Завод
Световых
Приборов



Антивандальность

Доступная цена

IP 54

Степень защиты

90
lm/W

Световая отдача

zsp-lighting.ru

Base LED

Завод
Световых
Приборов

Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещения и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м.

Удобство подключения и монтажа

KG

Небольшой вес

100 lm/W

Световая отдача

IP 65

Степень защиты

zsp-lighting.ru

Main LED

Завод
Световых
Приборов

Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещения и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м.

100 lm/W

Световая отдача

Удобство подключения и монтажа

IP 65

Степень защиты

KG

Небольшой вес

zsp-lighting.ru

АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Естественное стремление к свету

Спасибо за внимание!

г. Ардатов

ПАО "Ардатовский светотехнический завод"
Республика Мордовия, Ардатовский район,
р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73
+7 (83431) 2 10 09

Конструкторско-Технологический Центр
+7 (83431) 2 10 04

г. Саранск

ТД «Саранская светотехническая компания»
Саранск, ул. Лодыгина, 5
+7 (8342) 33 30 05

Центр поддержки потребителей + R&D LED
+7 (8342) 33 30 03

г. Москва

ТД «Мордовский свет»
Москва, ул. Татищева 15/1.
+7 (495) 660 27 90